

Előnyei

A digitális készülékek családja a SOPHO 2000 IPS és a SOPHO IPK rendszerben egyaránt teljesíti az összes szolgáltatásait.

Az öt modell közül választható ki az a típust, melynek teljesítménye és szolgáltatásai illeszkednek a felhasználói igényekhez.

Szolgáltatások elérése csak egy gombnyomással

Exkluzív megjelenés

Egy sor adapter csatlakoztatható a készülékhez, melyekkel azok szolgáltatásai kibővíthetők
IP készülékké fejleszthető

Fokozza teljesítményét

Ahogy az Ön vállalatának fejlődése nem áll le, úgy mi sem. A technológia változásával, és az Ön kommunikációs szükségleteinek a fejlődésével a Philips Üzleti Kommunikáció is lépést tart, és biztosítja a minden szolgáltatással felruházott naprakész termékeket. Napjainkban, az üzleti életben hatalmas verseny folyik, de az ügyes vállalkozások tudják, hogy mi kell a győzelemhez: az ügyfél iránti fokozott figyelem, gyors reagálás. A SOPHO Dterm intelligens digitális készülékei olyan szolgáltatásokat és előnyöket biztosítanak, amelyek briliánsan ötvözik a forma és tartalom lényegét, ezzel segítve az Ön üzletét egy újabb, jövedelmezőbb fokra.

A SOPHO Dterm Digital készülékek rendkívüli értékekkel bírnak. A felhasználóbarát, ergonomiai tervezésű hét modelltől álló készülék család, válogatott interfészekkel és opciókkal minden egyes felhasználó számára elérhetővé teszik a SOPHO 2000 IPS és a SOPHO IPK minden szolgáltatását. A SOPHO Dterm Digital telefonok természetes kényelmét ergonomiai tervezésük biztosítja, és lehetővé teszi egy menüvezérelt programozható gombokkal elérhető eszköztár szolgáltatásainak, valamint a könnyen hozzáférhető szolgáltatásomboknak a használatát. Ez minden felhasználó számára lehetővé teszi a teljesítménye növelését, rugalmasságot és maximális produktivitást nyújt.



DTERM DIGITAL 8D

A SOPHO Dterm Digital 8D kijelzővel ideális megoldás az olyan folyamatos telefonálók, mint a középvezetők, értékesítési osztályok dolgozói és az ügyfélszolgálati irodák alkalmazottai számára.



8 programozható gomb az azonnali vonal/szolgáltatás eléréséhez vagy a gyors tárcsázáshoz.
2 színű LED-ek a hívásstátusz azonnali kijelzéséhez

Választék valamennyi felhasználónak

A SOPHO Dterm Digital telefon bármely üzleti környezet attraktív kiegészítője. A 2-vonalas modelltől a 32-vonalas digitális kijelzős modellig hagyományosan intelligens szolgáltatások segítenek abban, hogy a kis vállalkozások nagy vállalatokká nőjenek. A felhasználók hét többvonalas modell közül választhatnak, és élvezhetik a készülék személyre szabott szolgáltatásait és működését.

DTERM DIGITAL 8

A SOPHO Dterm Digital 8 egy rugalmas és megbízható készülék. Ideális kis forgalmú mellékek, hivatalok és gyárak számára.



8 programozható gomb az azonnali vonal/szolgáltatás eléréséhez vagy a gyors tárcsázáshoz.
2 színű LED-ek a hívásstátusz azonnali kijelzéséhez
11 dedikált funkció-gomb a könnyű használathoz

Hívás/üzenet jelzőlámpa
Hangerőszabályzó a használók nagyobb kényelméért
Opcionális analóg port adapter
Kihangosított üzem a kényelmes és produktív működéshez
Beépített fejbeszélő csatlakozó aljzat
Szabványos moduláris csatlakozók

11 dedikált funkció-gomb a könnyű használathoz
Hívás/üzenet jelzőlámpa
Hangerőszabályzó a használók nagyobb kényelméért
Opcionális analóg port adapter
Kihangosított üzem a kényelmes és produktív működéshez
Szabványos moduláris csatlakozók
Informatív és szabályozható háromsoros kijelző, soronként 24 karakterrel
4 speciális programozható gomb
Segítség gomb a felhasználók útbaigazítására

DTERM DIGITAL 2

A SOPHO Dterm Digital 2 egy költségtakarékos, könnyen használható többvonalas digitális készülék, amelyet konferenciatermekbe, liftekbe, folyosókra és gyárakba terveztek.



2 programozható gomb az azonnali vonal/szolgáltatás eléréséhez vagy a gyors tárcsázáshoz

2 színű LED-ek a hívásstátusz azonnali kijelzéséhez

9 dedikált funkció-gomb a könnyű használathoz

Hívás/üzenet jelzőlámpa

Hangerőszabályzó a használók nagyobb kényelméért

Beépített csengő nélküli analóg port

DTERM DIGITAL 16D

A SOPHO Dterm Digital 16D kijelzővel kiváló megoldás az átlagos és igen gyakran telefonálók számára, akiknek a döntéseik meghozatalához információkra van szükségük, mint pl. a vezetők, szakértők és titkárok.



16 programozható gomb az azonnali vonal/szolgáltatás eléréséhez vagy a gyors tárcsázáshoz.

2 színű LED-ek a hívásstátusz azonnali kijelzéséhez

11 célra rendelt funkció-gomb a könnyű használathoz

Hívás/üzenet jelzőlámpa

Hangerőszabályzó a használók nagyobb kényelméért
 Opcionális analóg port adapter
 Kihangosított üzem a kényelmes és produktív működéshez
 Hagyományos moduláris csatlakozó az együttműködő-képességhez
 Informatív és szabályozható háromsoros kijelző, soronként 24 karakterrel
 4 speciális programozható gomb
 Segítség gomb a felhasználók útbaigazítására

DTERM DIGITAL 16D(BL)
 A SOPHO Dterm Digital 16D(BL) szolgáltatásai azonosak a 16D típuséval, de a kijelzője háttérvilágítással bír. Ez hasznos megoldás gyengén megvilágított helyiségekben, mint éttermekben, bárókban. Külön tápegységet nem igényel.

Egyaránt jól olvasható sötét vagy világos környezetben.

DTERM DIGITAL 16D(LD)
 A SOPHO Dterm Digital 16D(LD) szolgáltatásai azonosak a 16D típuséval, de a 16 programozható gomb melletti címkék helyére további LCD kijelző került.



Nincs szükség kézzel írott vagy nyomtatott feliratokra.
 A z egyes funkciókat ikonok jelzik.
 A név/szám kijelzése összhangban van a gombokkal

DTERM DIGITAL 32D
 A SOPHO Dterm Digital 32D kijelzővel megbízható választás a többvonalas telefonok használóinak. Ez egy ideális megoldás a rendkívül gyakran telefonálók számára, mint pl. a recepciósök, az ügyfélszolgálati irodák alkalmazottai, és felső vezetők.



24 programozható gomb az azonnali vonal/szolgáltatás eléréséhez vagy a gyors tárcsázáshoz.
 8 kiegészítő, célra rendelt gomb a gyors tárcsázáshoz
 2 színű LED-ek a hívásstátusz azonnali kijelzéséhez
 11 célra rendelt funkció-gomb a könnyű használathoz
 Hívás/üzenet jelzőlámpa
 Hangerőszabályzó a használók nagyobb kényelméért
 Opcionális analóg port adapter
 Kihangosított üzem a kényelmes és produktív működéshez
 Szabványos moduláris csatlakozók
 Informatív és szabályozható háromsoros kijelző, soronként 24 karakterrel
 4 speciális programozható gomb
 Segítség gomb a felhasználók útbaigazítására

DSS konzol

A DSS konzollal a SOPHO Dterm Digital telefonok még rugalmasabbak, és felhasználási területük is megnő.



Minden modellhez alkalmazható (a 2 vonalas verziót kivéve)
 60 gombos DSS konzol a nagy igényeket támaztó alkalmazások, mint például a kezelői célra.
 60 programozható vonal/gomb a produktivitás növeléséhez

Készülék-adapterek

A SOPHO Dterm készülékbe csatlakoztatható digitális adapterek költségkímélő módon tesznek elérhetővé speciális szolgáltatásokat.

KÜLSŐ KIHANGOSÍTÓ EGYSÉG

A külső kihangosító egység kis irodák számára szolgálat jó hangminőségű konferencia beszélgetés lehetőséget. A külső mikrofon és a teljesen duplex mód valamint a viszhang csökkentő eljárás kiváló hangminőséget nyújt. Olyan helyeken ideális a használata, ahol a kimagasló hangminőségű kihangosított telefonálás szükséges

ANALÓG PORT ADAPTER CSENGŐVEL

Az analóg port adapter csengővel gondoskodik az interfészről egy fax, egyvonalas telefon vagy modem telepítéséhez. Ez tökéletes megoldás arra, hogy néhány analóg porttal bővüljünk, anélkül, hogy plusz hálózatbővítésre lenne szükségünk. Az analóg port adapter egy külső tápegység adaptert igényel.

ANALÓG PORT ADAPTER CSENGŐ NÉLKÜL

A csengő vagy bontás jel nélküli analóg port adapter egy egyszerű kapcsolatot biztosít egy laptophoz vagy egy konferencia-egységhez.

"MELLÉK-KÉSZÜLÉK" ADAPTER

A "mellék-készülék" adapter közvetlen kapcsolatot enged egy magnetofonhoz, lehetővé téve, hogy naplózza, ill. rögzítse a telefonhívásokat. Ezen a csatlakozón megjelenik a beszélgetés rögzítésre, kerül sípszó is, ami tájékoztatja a résztvevőket, hogy a beszélgetés felvétele megkezdődött.

CTI ADAPTER RS232

Az RS232-C CTI adapter egy 9-tűs csatlakozót biztosít a PC-hez, ami a PC alapú telefonos alkalmazásokhoz használatos.

IP ADAPTER

Az IP adapter az Ön Sopho Dterm Digital kijelzős készülékét egy teljes szolgáltatást adó IP telefonná alakítja. Ez magába foglal egy integrált, multi-portos 10/100Base T Ethernet kapcsolót, hogy segítse a rácsatlakozást az IP hálózatra és a kapcsolódó PC-re. Ezért egy külön fali aljzat már szükségtelen.

Szolgáltatások

Billentyűzet szolgáltatások	Dterm Digital 2	Dterm Digital 8	Dterm Digital 8D	Dterm Digital 16D/16D(BL)/16DL	Dterm Digital 32D
Programozható* gombok a vonal /szolgáltatás eléréséhez (2 színű LED-del) vagy a gyorstárcsázáshoz	2	8	8	16	32**
Speciális programozható gombok	-	-	4	4	4
Meghatározott feladat-gombok	9	11	11	11	11
Strapabíró billentyűzet (tárcsázás-kor automatikus vonalfoglalás)	✓	✓	✓	✓	✓
Utolsó szám újrAhívása (a megadott hívásszámig)	1	1	5	5	5
Tárcsázás névvel	-	-	✓	✓	✓
DTMF után tárcsázás	✓	✓	✓	✓	✓
ABC a billentyűzeten	✓	✓	✓	✓	✓
Billenthető kijelző	-	-	3x24	3x24	3x24
Szabályozható kijelző kontraszt	-	-	✓	✓	✓
Dátum és idő kijelzése	-	-	✓	✓	✓
A hívó név és számának kijelzése	-	-	✓	✓	✓
Hívás/üzenet vár LED	✓	✓	✓	✓	✓
Hangszolgáltatások					
Behallgatás	✓	✓	✓	✓	✓
Szabadkéz	✓	✓	✓	✓	✓
Hangszóró hangerő-szabályozás	✓	✓	✓	✓	✓
Kézibeszélő hang-erőszabályozás	✓	✓	✓	✓	✓
Mikrofonnémitás	✓	✓	✓	✓	✓
Csengőhang-választás / hangerő-szabályozás	✓	✓	✓	✓	✓
Fejbeszélő üzem, hangerőállítás	-	✓	✓	✓	✓
Funkcionális szolgáltatások					
Magán/rendszer telefonkönyv	-	-	✓	✓	✓
Hívólista (konfigurálható a megadott hívásszámig)	-	-	19	19	19
Segítség gomb	-	-	✓	✓	✓
Tanácsadás a kijelzőn keresztül	-	-	✓	✓	✓
Biztonsági szolgáltatások	✓	✓	✓	✓	✓
Csak hívásfogadás	✓	✓	✓	✓	✓
Csak meghatározott hívás (forródrót)	✓	✓	✓	✓	✓
Billentyűzár	✓	✓	✓	✓	✓
Hardver					
Falra szerelhetőség***	✓	✓	✓	✓	✓
Beépített fejhallgató csatlakozó	-	✓	✓	✓	✓
Beépített adat-csatlakozó	✓	-	-	-	-
Szabályozható alap	-	✓	✓	✓	✓
Opcionális kiegészítők					
Kihangosító egység	-	✓	✓	✓	✓
Analóg port adapter csengővel	-	✓	✓	✓	✓
Analógport adapter csengő nélkül	-	✓	✓	✓	✓
Mellék-készülék adapter	-	✓	✓	✓	✓
DSS konzol	-	✓	✓	✓	✓
CTI adapter RS232	-	✓	✓	✓	✓
IP adapter	-	-	✓	✓	✓
Áramellátás	-	✓	✓	✓	✓
<p>* Egy gomb mindig fenntartva a mellék önellenőrzésére ** Maximum 24 programozható gomb a vonal/szolgáltatás hozzáféréshez *** Amikor a SOPHO Dterm Digital rácsatolható készülék-adapterét használják, egy különálló fali tartóra van szükség a 8/8D/16D/16(BL)/16DL/32D készülékeknel. **** Tápegységre van szükség ha a SOPHO Dterm Digital külső kihangosító egységgel, analóg port adapter csengővel, CTI adapterrel USB vagy az IP adapterrel kombinálva kerül használatba..</p>					

Technikai adatok

SOPHO @vance

KÉSZLÉKKEL SZÁLLÍTOTT

Egy db telefonkönyv-kártya és egy (2.1 m-es) vonali vezeték.

Támogatott kijelző nyelvek:

Dán, Holland, Angol, Francia, Német, Olasz, Spanyol, Svéd, Magyar (előkészületben).

A Dterm Digital család része a SOPHO @vance Philips Business Communication architektúrájának, mely termékek koherens keretbe illeszkednek a hálózati és üzleti alkalmazásokban.

ÁRAMELLÁTÁS (opcionális)

Külső AC adapter 24v 750mA

FIZIKAI JELLEMZŐK

Dterm Digital 2

- méret: = 165 x 221 x 92 mm

- súly: 890 g

Dterm Digital 8, 8D, 16D, 32D

- méret: = 231 x 217 x 106 mm

- súly: 1050 g, 1150g, 1150g, 1300g

Szakértői szerviz

A Dterm Digital családot teljes mértékben támogatja a Philips Szakértői szervize.

A szerviz ezen kibővített portfóliója biztosítja a hozzáértést és technikai támogatást amely a készülékek alkalmazását elősegítik.

A szerviz magában foglalja a tanácsadást, tervezést, igény szerinti rendszer kialakítást, rendszerintegrálást, oktatást, javítást, folyamatos optimalizálást és az üzletpartnereink támogatását.

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

Hőmérséklet:

- használatkor: -10 C - +50 C-ig

- szállításkor: -20 C - +60 C-ig

Páratartalom:

- használatkor: 10%-tól -90% RH

- szállításkor: 5%-tól -95% RH

EMC

Minden SOPHO Dterm Digital készüléken rajta van a CE jel.

EMC:

EN55022

EN55024

EN61000

BIZTONSÁG

EN60950

További információért kérjük, forduljon a Philips helyi képviselőjéhez, vagy:

Philips Business Communications
P.O. Box 32,
1200 JD Hilversum,
The Netherlands
Tel.: + 31 35 689 9111
Fax: + 31 35 689 1450
Internet: www.sopho.philips.com

Magyarországi forgalmazó:

Interphone Kft
1125 Budapest, Istenehyi út 54/C
Tel.: 224-7950 Fax: 201-9287
Szerviz, bemutatóterem:
1131 Budapest, Fiastryúk u. 4/8.
Tel: 237-1140 Fax: 237-1145
Internet: www.interphone.h

